




## Tableau de bord de la santé en province de Liège 2016



L'Observatoire de la Santé de la Province de Liège a publié le tout premier "Tableau de bord de la santé en province de Liège".

Ce document est un recueil de données de santé issues du territoire de la province de Liège dont les sources sont multiples et variées.

Les différentes thématiques abordées permettent au lecteur d'avoir une vision globale de la santé des habitants. À travers les différents chapitres, celui-ci peut trouver des informations sur la démographie, la mortalité et les causes de décès, l'état de santé, les facteurs qui peuvent influencer celle-ci, l'offre et la consommation de soins.

Ce support est destiné à l'ensemble des acteurs des secteurs de la vie économique, sociale et de la santé. Que ce soit des autorités locales, des associations, des professionnels, des éducateurs, des médias,...

Il a pour vocation d'informer, de favoriser la réflexion et d'encourager la prise de décision et la mise en œuvre d'actions favorables à la santé.


Dans ce quadriptyque sont reprises les principales informations de santé en province de Liège.

**Vous pouvez commander d'autres exemplaires de ce quadriptyque ou aller plus loin en commandant le Tableau de bord de la santé à l'Observatoire de la Santé de la Province de Liège, soit par téléphone, au 04/344 78 03 ou par mail à [observatoire.sante@provincedeliege.be](mailto:observatoire.sante@provincedeliege.be)**

**Ces documents sont également téléchargeables à l'adresse suivante:** [www.provincedeliege.be/observatoiredelasante](http://www.provincedeliege.be/observatoiredelasante)

# Population

## Structure de la population (en chiffres absolus) selon le sexe et la tranche d'âge, province de Liège, 1er janvier 2015




Source: SPF Economie-DGS

Depuis 15 ans, la population de la province de Liège est en progression constante. On note une accélération de la croissance à partir de 2003. La population compte désormais 1,1 million d'habitants.

Entre 50 et 69 ans, le gonflement de la pyramide correspond au baby-boom d'après-guerre. On observe donc un plus grand nombre de personnes atteignant l'âge de la retraite.

Stable depuis 2000, la proportion de personnes de 65 ans et plus, rapportée à la population des moins de 20 ans, augmente sensiblement depuis 2010, de même qu'ailleurs dans le pays. En 2015, on compte désormais 78 personnes âgées pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Les perspectives prévoient 109 personnes âgées pour 100 jeunes aux alentours de 2060.


## Indice de vieillissement de la population, province de Liège, par commune, 1er janvier 2015



Discretisation : Jenks  
Source : SPF Economie-DGS, calculs OSLg

Six communes de la province de Liège ont un indice de vieillissement supérieur à 1. Cela signifie qu'il y a plus de personnes âgées de 65 ans et plus que de jeunes de moins de 20 ans. Il s'agit de Chaudfontaine, Spa, Neupré, Fléron, Esneux et Waremme.

## Évolution de l'espérance de vie à la naissance, selon le sexe, Belgique-Wallonie-province de Liège, 1995-2014




L'espérance de vie des hommes se rapproche de plus en plus de celle des femmes. Sur les 20 dernières années, quel que soit le territoire considéré (Belgique - Wallonie - province de Liège), l'espérance de vie à la naissance s'améliore pour les deux sexes. Cependant, on note une progression plus rapide chez les individus masculins que féminins.


Source : SPF Economie-DGS, calculs OSLg

## Mortalité et causes de décès

### Proportion des décès, selon la cause, province de Liège, Hommes-Femmes, 2008-2012



Source : ISP-SPMA, calculs OSLg



Source : ISP-SPMA, calculs OSLg

Les trois premières causes de mortalité, à savoir les maladies de l'appareil circulatoire, les tumeurs et les maladies de l'appareil respiratoire, sont identiques chez les hommes et les femmes en province de Liège. Cependant, les deux premières causes s'inversent en fonction du sexe.

Viennent ensuite les morts non naturelles, mais avec une part plus importante chez les hommes (8,9 %) par rapport aux femmes (6,3 %).

Entre 1987 et 2012, les décès par maladies de l'appareil circulatoire ont diminué de 56 % chez les hommes et de 50,7 % chez les femmes. Une forte diminution est également constatée au niveau des décès par tumeurs (- 29,6 % chez les hommes et - 14,6 % chez les femmes).


Chez les femmes, une forte augmentation des décès dus aux maladies de l'appareil respiratoire est observée (+ 42,6 %).

Chez les hommes, le cancer de la prostate est le premier cancer en termes d'incidence mais le cancer du poumon est premier en termes de mortalité. Chez les femmes, le cancer du poumon est également premier en termes de mortalité alors que le cancer du sein est premier au niveau de l'incidence.

En une vingtaine d'années, la mortalité infantile (0 à 1 an) a diminué de 71,6 %. En 2010, elle a atteint 2,87 décès pour 1 000 naissances vivantes, une valeur légèrement inférieure à celles observées en Belgique et en Wallonie.

# État de santé

Proportion (%) de personnes (de 15 ans et plus) déclarant une santé bonne à très bonne, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2013



En 2013, 73,2 % de la population estime que son état de santé est bon à très bon, ce qui est légèrement inférieur aux moyennes belge et wallonne, sans être significatif.

Source : ISP-HIS

Proportion (%) de personnes (de 15 ans et plus) déclarant souffrir ou avoir souffert de diabète au cours des 12 derniers mois, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2013


Région	Total (%)
Belgique	5,3
Wallonie	5,7
Province de Liège	6,5

En 2013, 6,5 % de la population de la province de Liège déclarent souffrir du diabète. Cette proportion est proche de celles de la Wallonie (5,7 %) et de la Belgique (5,3 %).

La mortalité par diabète est sous-estimée dans les statistiques de mortalité car cette maladie est rarement déclarée comme cause initiale de décès bien qu'elle soit à l'origine de nombreux décès par pathologies cardiovasculaires (infarctus, accident vasculaire cérébral,...) et rénales.

Source : ISP-HIS

Évolution du nombre de personnes décédées sur les routes, selon le lieu de l'accident, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2005-2014




Le nombre de tués sur les routes en province de Liège n'a cessé de diminuer entre 2005 et 2014 passant de 95 à 75 décès, soit une diminution de 21,1 %. Des diminutions, plus importantes, sont également observées en Belgique (33,2 %) et en Wallonie (38,4 %).

Source : SPF Économie-DGS, calculs OSLg

# Facteurs de santé

Répartition de la population (de 18 ans et plus) (en %) selon l'IMC, (d'après les déclarations des répondants), selon le sexe, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2013



Source : ISP-HIS

En province de Liège, la proportion d'hommes présentant une obésité (17,6 %) est supérieure à la proportion de femmes (13,2 %).


L'évolution dans le temps montre une augmentation de la fréquence de l'obésité chez les hommes en Belgique, en Wallonie et en province de Liège. Entre 2004 et 2013, la proportion d'hommes présentant un IMC supérieur à 30 est passée de 14,4 % à 17,6 % en province de Liège.

La proportion de femmes obèses en province de Liège est passée quant à elle de 11,9 % à 13,2 %, tandis qu'elle est restée stable en Belgique et en Wallonie.

Plus de 50 % des hommes présentent, en 2013, un surpoids ou une obésité, quel que soit le territoire considéré.

Si on cumule le surpoids et l'obésité, on constate que les hommes de la province de Liège font mieux que les hommes wallons (56,0 % pour 59,3 %) alors que cette différence n'existe pas au niveau des femmes.

Proportion (%) de personnes considérées comme sédentaires (15 ans et plus), selon le sexe, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2013




Source : ISP-HIS

En province de Liège, pratiquement un tiers des hommes et des femmes se déclarent sédentaires. Pour les hommes, c'est 50 % de plus que la moyenne belge.

Entre 2004 et 2013, le nombre de personnes pratiquant une activité physique modérée à intense d'au moins 30 minutes par jour est resté relativement stable, en passant de 28,4 % à 29,5 %. Les hommes (38,7 %) sont pratiquement deux fois plus nombreux à réaliser cette activité comparativement aux femmes (20,4 %).

Proportion (%) de personnes déclarant être fumeurs quotidiens (15 ans et plus), selon le sexe Belgique-Wallonie-province de Liège, 2013




Source : ISP-HIS


Proportionnellement et quel que soit le territoire considéré, les hommes semblent plus nombreux à déclarer fumer quotidiennement. Néanmoins, cette différence n'est statistiquement significative que pour la Belgique.

En 10 ans la proportion de fumeurs quotidiens est passée chez les hommes de 24,8 % à 20,0 % et chez les femmes de 25,2 % à 17,2 %.

**Proportion (%) de la population (15 ans et plus) déclarant consommer quotidiennement au moins deux portions de légumes/deux portions de fruits, selon le sexe, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2013**



Source : ISP-HIS




Source : ISP-HIS

De manière générale, la consommation quotidienne de légumes est plus fréquente que celle de fruits. En effet, pratiquement la moitié (46,5 %) des habitants de la province déclare consommer au moins deux portions de légumes par jour, contre un peu moins d'un tiers (31,2 %) au niveau de la consommation quotidienne de fruits.

En province de Liège, un peu moins d'un tiers de la population âgée de 15 ans et plus déclare consommer au moins deux portions de fruits par jour. Il n'existe pas de différence significative entre les niveaux de consommation de fruits entre les hommes et les femmes, quel que soit le territoire considéré.

En ce qui concerne la consommation de légumes, il existe une différence significative entre celle des femmes et des hommes au niveau de la Belgique.

**Évolution (%) de la proportion de surconsommateurs d'alcool (de 15 ans et plus), selon le sexe, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2004-2013**



Source : ISP-HIS


La surconsommation d'alcool (15 verres et plus/semaine chez les femmes et 22 verres et plus chez les hommes), selon les déclarations de personnes interrogées lors de l'Enquête Nationale de Santé 2013, toucherait 6,8 % des hommes et 4,5 % des femmes.

Ce comportement a diminué de fréquence entre 2004 et 2013.

La consommation quotidienne d'alcool concernerait 17,0 % des hommes et 12,1 % des femmes.

# Offre de soins et de services


## Répartition des hôpitaux généraux/universitaires, province de Liège, 2015



Source : INAMI

L'offre hospitalière se concentre principalement dans l'agglomération liégeoise mais est également bien répartie au sein des arrondissements de la province de Liège. L'ensemble des arrondissements, y compris les Cantons de l'Est, bénéficient de structures hospitalières généralistes.

## Nombre d'habitants par médecin généraliste, province de Liège, 2014



Discretisation : manuelle  
Source : INAMI, calculs OSLg

Depuis 2000, le nombre d'habitants par médecin généraliste augmente de manière sensible et de façon similaire dans les trois territoires étudiés (Belgique-Wallonie-province de Liège).

Cette augmentation signifie que le nombre potentiel d'habitants par médecin est plus important et que, par conséquent, la charge de travail des praticiens augmente. La situation en province de Liège est plus favorable que celles de la Belgique et de la Wallonie.


C'est dans les communes de type rural que l'on observe le plus grand nombre d'habitants par médecin généraliste (à l'exception de Dison). Les communes de Lontzen, Dison, Berloz, Büllange, Tinlot, Aywaille et Baelen dépassent les 2 000 patients par médecins généralistes.

La ruralité et les zones de précarité sont des facteurs connus qui expliquent la faible densité médicale en Belgique.

Remarque : Neupré apparaît comme anormal sur la carte car le facteur retenu pour lister les généralistes est le domicile des médecins et non pas leur lieu d'activité.

# Consommation de soins

Évolution du taux (pour 1 000 habitants) de soins dentaires réalisés par les dentistes sur la population des moins de 18 ans, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2006-2014




Source : INAMI, calculs OSLg

Depuis le 1er mai 2009, pour les enfants de moins de 18 ans, l'INAMI rembourse totalement les prestations de dentisterie (chez un praticien conventionné) à l'exception de l'orthodontie et de l'extraction d'une incisive de lait.

Entre 2006 et 2014, le taux de soins dentaires pour 1 000 habitants de moins de 18 ans a augmenté de 23,2 % en province de Liège, et de 23,0 % en Wallonie et en Belgique.

Proportion (%) de femmes (50-69 ans) ayant eu un examen de dépistage du cancer du sein, province de Liège, par commune, 2011-2012



Discretisation: manuelle - Source: Atlas AIM

En 2011-2012, le taux de couverture totale de dépistage (dits «organisé» et «opportuniste») du cancer du sein, pour l'âge recommandé par l'OMS (50-69 ans), dépasse les 50% dans presque toutes les communes de la province de Liège. Les communes de la Communauté germanophone et Plombières font exception.

Sur les 84 communes de la province de Liège, 20 dépassent les 60%. Il s'agit pourtant presque toutes de communes rurales.

Le Tableau de bord de la santé en province de Liège 2016 peut être commandé à l'Observatoire de la Santé de la Province de Liège, soit par téléphone, au 04/344 78 03 ou par mail à [observatoire.sante@provincedeliege.be](mailto:observatoire.sante@provincedeliege.be)

Ces documents sont également téléchargeables à l'adresse suivante : [www.provincedeliege.be/observatoiredehasante](http://www.provincedeliege.be/observatoiredehasante)

En partenariat avec :



Rédacteurs : Stéphanie Compere, Jean-François Marquet et Marie-France Jeunehomme

Editeur responsable : Province de Liège, Place Saint Lambert 18A, 4000 Liège.

Réalisation : Cellule Graphique - Service Relations Presse & de l'Information multimédia - Province de Liège - 12/2016 © Getty Images 2016.

Edition : décembre 2016 - 4 000 exemplaires